



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# KO SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKĀ

Rīga  
2025

**Vita Raubiška**

Centrālā finanšu un līgumu aģentūras  
Siltumapgādes projektu nodaļas  
vecākā eksperte



Līdzfinansē  
Eiropas Savienība





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## PROJEKTA ĪSTENOŠANA

- **Noslēgts līgums** par projekta īstenošanu;
- **Pabeigtas** visas projektā plānotās darbības;
- Iesniegts **maksājuma pieprasījums** Projektu portālā (KPVIS);
- CFLA izvērtē iesniegtos dokumentus un **pieņem lēmumu** par finansējuma izmaksu.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## NOSACĪJUMI SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM<sup>1</sup>

- Projekta izmaksas **attiecināmas sākot no 07.04.2023.;**
- Projekta darbības **nav pabeigtas** pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA;
- Izmaksu aprēķins projektā balstīts uz vienas vienības izmaksu metodiku, kur izmaksu apmērs ir atbilstošs iekārtu **nominālai jaudai;**
- Atbalsts **nepārsniedz 4 400.00 EUR** uz vienu deklarēto iedzīvotāju arī pie MP iesniegšanas.

<sup>1</sup>Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 169 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi”.



Centrālā finanšu un  
ligumu aģentūra

# MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

- Finansējuma saņēmējs iesniedz pilnībā aizpildītu maksājuma pieprasījumu.

Projekta iesniegums

Projekta pirmā lapa

Līgums un grozījumi

Projekta iepirkumi

Pārbaudes

Maksājuma pieprasījumi

Maksājumu pieprasījums (1-2)

Darības un izmaksas

Apliecinājums

Sarakste

Saziņa ar CFLA

Finansējuma saņēmēja dokumenti

Atbalsts apkures iekartām

Numurs: 1

Statuss: Sagatavošanā

Veids: Noslēguma



Iesniegt ZIP

| Darbība                                                                                                               | Mērvienība                   | Faktiskais daudzums * | Faktiskās attiecināmās izmaksas par vienību, EUR (apreķinās automatiski) | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds daudzums                                           | Projekta iesniegumā bija paredzētas šādas attiecināmās izmaksas par vienību, EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gaisa-ūdens tipa siltumsūkņa iekārtas                                                                                 | Iekārtas nominālā jauda (kW) | 0                     | 0.00                                                                     | 13                                                                                         | 8 246.00                                                                         |
| Apkures sistēmas ar sildes elementiem pilnīga atjaunošana, pārbaude vai izveide (saistībā ar gaisa-ūdens siltumsūkni) | Iekārtas nominālā jauda (kW) | 0                     | 0.00                                                                     | 13                                                                                         | 5 655.00                                                                         |
| Kopā (maks. iespējamais atbalsts par vienībām, EUR)                                                                   |                              |                       | 0.00                                                                     | Pl bija aprēķināts:                                                                        | 13 901.00                                                                        |
| ERAF atbalsta intensitāte, %                                                                                          |                              |                       | 85.00                                                                    |                                                                                            |                                                                                  |
| ERAF atbalsta apjoms par vienībām, EUR                                                                                |                              |                       | 0.00                                                                     | Pl bija aprēķināts:                                                                        | 11 815.85                                                                        |
| Faktiskais īpašumā deklarēto personu skaits*                                                                          |                              | 0                     |                                                                          | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds deklarēto personu skaits:                          | 4                                                                                |
| Maks. iespējamais atbalsts par deklarēto personu skaitu, EUR                                                          |                              |                       | 0.00                                                                     | Projekta iesniegumā bija aprēķināts:                                                       | 17 600.00                                                                        |
| Smalko putekļu daļiņu PM2.5 emisijas samazinājums*                                                                    |                              | 0                     |                                                                          | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds smalko putekļu daļiņu PM2.5 emisijas samazinājums: | 0.030000                                                                         |
| Pieprasītais ERAF atbalsta apjoms, EUR                                                                                |                              |                       | 0.00                                                                     | Projekta iesniegumā bija aprēķināts:                                                       | 11 815.85                                                                        |
| Vai projektā adresē tiek veikta saimnieciskā darbība? *                                                               |                              |                       |                                                                          |                                                                                            |                                                                                  |
| Piezīmes (Saimnieciskās darbības veids, u.c. info)                                                                    |                              |                       |                                                                          |                                                                                            |                                                                                  |
| 0 pamatojošie dokumenti (PNEV NOT JAUNU)                                                                              |                              |                       |                                                                          |                                                                                            |                                                                                  |



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## IEKĀRTU NOMINĀLĀ JAUDA SILTUMSŪKŅIEM





- **Siltumsūkņi (gaiss-ūdens, zeme-ūdens, ūdens-ūdens)** - tiek ņemta vērā energomarķējumā norādītā iekārtas jauda Ziemeļeiropas klimatiskajos apstākļos (tumši zilā atzīme) izvēlētajai siltumapgādes sistēmai (radiatori vai siltās grīdas);
- **Siltumsūkņis (gaiss-gaiss)** - tiek ņemta vērā energomarķējumā norādītā iekārtas jauda Ziemeļeiropas klimatiskajos apstākļos (tumši zilā atzīme).



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# IEKĀRTU NOMINĀLĀ JAUDA GRANULU KATLIEM UN GRANULU KAMĪNIEM



- **Granulu katls** – iekārtas nominālo jaudu nosaka pēc energomarkējuma norādītās nominālās jaudas;
- **Granulu kamīns** - iekārtas nominālo jaudu nosaka pēc energomarkējuma norādītās netiešās siltuma jaudas.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# GRANULU KATLU UN GRANULU KAMĪNU ATBILSĪBA KOMISIJAS REGULAS (ES) 2015/1189<sup>1</sup> VAI 2015/1185<sup>2</sup> PRASĪBĀM

- Iesniedz **atbilstības deklarāciju**, kurā apliecināta iekārtas (katla vai kamīna) atbilstība ekodizaina regulas prasībām, tostarp norādītas testēšanas gaitā konstatētās piesārņojošo vielu emisiju vērtības:
  - Oglekļa monoksīds (CO)
  - Slāpekļa monoksīds (NO<sub>x</sub>)
  - Organiskie gāzveida savienojumi (OGC)
  - Cietās daļiņas, putekļi (PM)

| Sezonni emise - Seasonal emissions |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CO (10% O <sub>2</sub> )           | mg/m <sup>3</sup> | 245 | 208 | 170 | 170 | 75  | 75  | 91  | 107 |
| OGC (10% O <sub>2</sub> )          | mg/m <sup>3</sup> | 3   | 2   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| Prach - Dust (10% O <sub>2</sub> ) | mg/m <sup>3</sup> | 22  | 24  | 25  | 25  | 26  | 26  | 22  | 18  |
| NOx (10% O <sub>2</sub> )          | mg/m <sup>3</sup> | 167 | 180 | 192 | 192 | 166 | 166 | 151 | 136 |

O-31-00899-18, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Husova 42/56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Husova 42/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonizovana tehnicka specifikacija - Harmonised technical specifications - Harmonizirana tehnicka specifikacija - Specifikimi teknik i harmonizuar - Хармонизирана техника спецификация                                                                                                 |                                                                                                                                    | EN 14785:2006; CEN/TS 16883:2009                                                                                                                 |
| Osnovne karakteristike - Essential characteristics - Osnovne karakteristike - Karakteristikat kryesore - Основни характеристики                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | Performance                                                                                                                                      |
| Bezbednost od požara - Resistance to fire - Sigurnost od požara - Sigurnia nga zjarri - Безбедност од пожар                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | A1                                                                                                                                               |
| Reakcija na vatru - Reaction of fire - Reakcija od vatre - Reagimi ndaj zjarrit - Реакција на огни                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| Udaljenost od zapaljivih materijala - Distance to combustible materials - Udaljenost od zapaljivih materijala - Distanca nga materialele djegëse - Отдаленность от запалимых материалов                                                                                                   | Minimalna udaljenost u mm - Minimum distance in mm - Minimalni razmak u mm - Distanca minimale në mm - Минимална отдаленность в мм | Pozadi - Back floor - Straga - Prapa - Одзади - 100                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | Bočno - Side - Odstrana - Anash - Одстрана - 100                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | Prednja strana - front - Sprijeda - Pérpara - Однапред - 500                                                                                     |
| Rizik od prosipanja goriva - Fuel leakage risk - Rizik od potpunog sagorjevanja goriva - Rreziku nga djegja e plotë e lëndës djegëse - Ризик од целосно согорување на горивото                                                                                                            |                                                                                                                                    | Prolazna ocena; Prolazna ocena; Passing grade: Prolazna ocena; Rezultati i kalimit; Преодна оцена                                                |
| Emisija produkta sagorjevanja - Combustion products emissions (CO), Emisija produkata sagorjevanja - (CO) - Emetimi i produkteve të djegies - Емисија на продукти од согорувањето                                                                                                         |                                                                                                                                    | CO (122 mg/m <sup>3</sup> ) pellet<br>Dust (18,2 mg/m <sup>3</sup> )<br>NOx (129,78 mg/m <sup>3</sup> )<br>OGC (CxHy) (36,22 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Temperatura površine - Surface temperature - Temperatura površine - Temperatura e sipërfaqes - Temperatura e gazeve të tymit gjatë fuqisë dalëse nominale - Температура на површината                                                                                                     |                                                                                                                                    | Prolazna ocena (radni uređaji); Passing grade (working device); Rezultati i kalimit (pajisja e punës); Преодна оцена (работен уред)              |
| Električna bezbednost - Electrical safety - Električna sigurnost - Siguria elektrike - Електрична безбедност                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | NPD                                                                                                                                              |
| Pristupačnost i čišćenje - Accessibility and cleaning - Održavanje - Mirëmbajtja - Оддржување                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | Prolazna ocena; Prolazna ocena; Passing grade: Prolazna ocena; Rezultati i kalimit; Преодна оцена                                                |
| Maksimalni radni pritisak - Maximum operating pressure - Maksimalni radni tlak vode - Presioni maksimal i punës i ujit - Максимален работен притисок на водата                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 1,9 bar                                                                                                                                          |
| Temperatura dimnih gasova pri nominalnoj izlaznoj snazi - Flue gas temperature at nominal heat output - Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj izlaznoj snazi - Temperatura e gazeve të tymit gjatë fuqisë dalëse nominale - Температура на димните расови при номинална излезна снага |                                                                                                                                    | T(99,5 °C) pellet                                                                                                                                |
| Mehanički čvrstoća (za nošenje dimnjaka) - Mechanical strength (to support the fireplace) - Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda) - Rezistenca mekanike (për mbartjen e oxhakut/tubit shkakues) - Механички отпор (за носење на оцакот/димоводот)                                |                                                                                                                                    | NPD                                                                                                                                              |
| Termalna izlazna snaga - Thermal output - Termalna izlazna snaga - Fuqia termike dalëse - Термална излезна снага                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 14,61 kW pellet                                                                                                                                  |
| Učinek grejanja prostorije - Room heating output - Učinak grijanja prostorije - Efekti i ngrohjes së ambientit - Номинална излезна снага                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 13,9 kW pellet                                                                                                                                   |
| Učinak grejanja vode - Water heating output - Učinak grijanja vode - Efekti i ngrohjes së ujit - Учинок за греење на водата                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 13,22 kW pellet                                                                                                                                  |
| Energetika efikasnost - Energy efficiency - Energetika učinkovitost - Efikasiteti energetik - Енергетска ефикасност                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | η(91,86%) pellet                                                                                                                                 |

9 Performance priručna prikazana pod tačkom 1 i 2 sačinjena je sa deklariranim performansom pod tačkom 8. Ova deklaracija o performansama izdata je na isključivu odgovornost

<sup>1</sup> Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem

<sup>2</sup> Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Regulas (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# APKURES SISTĒMAS AR SILDELEMENTIEM PILNĪGA ATJAUNOŠANA, PILNĪGA PĀRBŪVE VAI IZVEIDE







Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# SAIMNIECISKĀ DARBĪBĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ADRESĒ





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# PILNVAROTĀS PERSONAS PROJEKTĀ

## PILNVARA

\_\_\_\_\_ [pilsēta] \_\_\_\_\_, gada \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ [datums; daļa attiecināma, ja pilnvaru paraksta  
papīra formā]  
[Datumu skatīt laika zīmogā; daļa attiecināma, ja pilnvaru paraksta ar drošu elektronisko parakstu]

Es/Mēs, \_\_\_\_\_ [vārds uzvārds], \_\_\_\_\_ [personas kods], dzīvojamās mājas  
\_\_\_\_\_ [norāda dzīvojamās mājas adresi] (turpmāk – dzīvojamā māja), kadastra apzīmējums  
[norāda 14 ciparu kadastra apzīmējumu], dzīvokļa Nr. \_\_\_\_\_ [iekļauj, ja attiecināms; vairāku īpašnieku  
gadījumā kopē attiecīgo daļu ar personas datiem un dzīvojamās mājas adresi, ja nepieciešams]  
īpašnieks/-ce/-i pilnvaroju/-am

\_\_\_\_\_ [vārds, uzvārds, personas kods]

pārstāvēt manas/mūsu intereses, iesniedzot projekta iesniegumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas  
programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un  
bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6.  
pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes  
sistēmas” projektu iesniegumu atlasē, nomainot esošo apkures iekārtu uz  
\_\_\_\_\_ [īsi norāda projektā plānoto apkures risinājumu], kā arī  
projekta apstiprināšanas un līguma parakstīšanas gadījumā to īstenot un nodrošināt sadarbību ar Centrālo  
finanšu un līgumu aģentūru, tostarp parakstīt līgumu par projekta īstenošanu, iesniegt maksājuma  
pieprasījumu un to pamatojošos dokumentus, nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai pārbaudes  
veikšanai, ja nepieciešams.

Pilnvara derīga līdz tās saistību pilnīgai izpildei vai pilnvaras atsaukšanai un izdota bez pārpilnvarojuma  
tiesībām.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

PALDIES!



Līdzfinansē  
Eiropas Savienība

