



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu”  
2.2.3.6.pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājāsaimniecību siltumapgādes sistēmas”

## MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA IZVEIDE UN IESNIEGŠANA (1.– 4. uzsaukums)



Līdzfinansē  
Eiropas Savienība





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

- ✓ Ir noslēgts Līgums par projekta īstenošanu;
- ✓ Ir pabeigtas visas projektā plānotās darbības;



## FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS (FS) IESNIEDZ MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMU PROJEKTU PORTĀLĀ (KPVIS)

< Projekta iesniegums

Projekta pirmā lapa

Līgums un grozījumi

Projekta iepirkumi

Pārbaudes

Maksājuma pieprasījumi

Sarakste

Saziņa ar CFLA

Finansējuma saņēmēja dokumenti

Maksājuma pieprasījumi

Atbalsts apkures iekartām

Pievienot jaunu MP

Izveido maksājuma pieprasījumu

| MP numurs | Perioda sākums | Perioda beigas | Maksājuma veids | Iesniegšanas datums | Pieprasītie izdevumi | Statuss | Apstiprinātie izdevumi | Veiktie maksājumi | Apstiprināšanas datums | MP samaksas datums |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Kopā:     |                |                |                 |                     | 0.00                 |         | 0.00                   | 0.00              |                        |                    |

Atgriezties

! Jāņem vērā, ka izmaksas ir attiecināmas, ja:

- ✓ Projekta izmaksas radušās pēc 2023. gada 7. aprīļa;
- ✓ Projekta darbības nav pabeigtas pirms projekta iesniegšanas CFLA.



# Maksājuma pieprasījuma sagatavošana (I)

## Maksājuma pieprasījumi

< Projekta iesniegums

Projekta pirmā lapa

Līgums un grozījumi

Projekta iepirkumi

Pārbaudes

Maksājuma pieprasījumi

Sarakste

Saziņa ar CFLA

Finansējuma saņēmēja dokumenti

### Atbalsts apkures iekartām

Numurs 1

Pārskata perioda sākums\*

dd.mm.gggg

Līguma ar CFLA noslēgšanas datums

Pārskata perioda beigas\*

dd.mm.gggg

Darbu pabeigšanas datums

Veids

Noslēguma

Pieprasījuma kopējā summa

0.00

Pieprasītā atmaksa no Eiropas  
Savienības finansējuma

0.00

Pieprasītā atmaksa no privātā  
finansējuma

0.00

0 pamatojošie dokumenti (PIEVIENT JAUNU)

Pievieno pamatojošos dokumentus un fotofiksāciju  
saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu

NORĒĶINA REKVIZĪTI

Konta turētājs

Konta numurs \*

40/40

Pievieno norēķinu rekvizītus

Maksājumu pakalpojuma  
sniedzēja kods @ \*

8/8

Maksājumu pakalpojuma  
sniedzēja nosaukums @ \*

100/100

Saglabāt

<sup>1</sup> [Metodika mājsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai \(25.07.2025. redakcija\)](#)



Centrālā finanšu un  
ligumu aģentūra

# Maksājuma pieprasījuma sagatavošana (II)

< Projekta iesniegums

Projekta pirmā lapa

Līgums un grozījumi

Projekta iepirkumi

Pārbaudes

Maksājuma pieprasījumi

Maksājumu pieprasījums (1-2)

Darības un izmaksas

Apliecinājums

Sarakste

Saziņa ar CFLA

Finansējuma saņēmēja dokumenti

## Atbalsts apkures iekartām

▼

Numurs: 1

Statuss: Sagatavošanā

Veids: Noslēguma

Iesniegt ZIP

| Darbība                                                                                                           | Mervienība                   | Faktiskais daudzums * | Faktiskās attiecināmās izmaksas par vienību, EUR (aprēķinās automatiski) | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds daudzums | Projekta iesniegumā bija paredzētas šādas attiecināmās izmaksas par vienību, EUR                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaiss-ūdens tipa siltumsūkņa iegāde                                                                               | Iekārtas nominālā jauda (kW) | 0                     | Aizpilda FS                                                              | 0.00                                             | 13 8 246.00                                                                                         |
| Apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīga atjaunošana, pārbūve vai izveide (saistībā ar gaiss-ūdens siltumsūkni) | Iekārtas nominālā jauda (kW) | 0                     | Aizpilda FS                                                              | 0.00                                             | 13 5 655.00                                                                                         |
| Kopā (maks. iespējamais atbalsts par vienībām, EUR)                                                               |                              |                       |                                                                          | 0.00                                             | PI bija aprēķināts: 13 901.00                                                                       |
| ERAF atbalsta intensitāte, %                                                                                      |                              |                       |                                                                          | 85.00                                            |                                                                                                     |
| ERAF atbalsta apjoms par vienībām, EUR                                                                            |                              |                       |                                                                          | 0.00                                             | PI bija aprēķināts: 11 815.85                                                                       |
| Faktiskais īpašumā deklarēto personu skaits*                                                                      |                              |                       | Aizpilda FS                                                              | 0                                                | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds dekl. personu skaits: 4                                     |
| Maks. iespējamais atbalsts par dekl. personu skaitu, EUR                                                          |                              |                       |                                                                          | 0.00                                             | Projekta iesniegumā bija aprēķināts: 17 600.00                                                      |
| Smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums*                                                                |                              |                       | Aizpilda FS                                                              | 0                                                | Projekta iesniegumā bija paredzēts šāds smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums: 0.030000 |
| Pieprasītais ERAF atbalsta apjoms, EUR                                                                            |                              |                       |                                                                          | 0.00                                             | Projekta iesniegumā bija aprēķināts: 11 815.85                                                      |
| Vai projekta adresē tiek veikta saimnieciskā darbība?*                                                            |                              | ▼                     | Norāda Jā / Nē                                                           |                                                  |                                                                                                     |
| Piezīmes (Saimnieciskās darbības veids, u.c. info)                                                                |                              | <div>1000/1000</div>  |                                                                          |                                                  |                                                                                                     |
| 0 pamatojošie dokumenti (PIEVIENOT JAUNU)                                                                         |                              |                       |                                                                          |                                                  |                                                                                                     |

! Iedzīvotāju skaits, kas uz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienu par savu dzīvesvietu deklarējuši projekta īstenošanas vietas adresi.



Centrālā finanšu un  
ligumu aģentūra

< Projekta iesniegums

Projekta pirmā lapa

Līgums un grozījumi

Projekta iepirkumi

Pārbaudes

Maksājuma pieprasījumi

Maksājumu pieprasījums (1-2)

Darības un izmaksas

Apliecinājums

Sarakste

Saziņa ar CFLA

Finansējuma saņēmēja dokumenti

Atbalsts apkures iekartām

|   |                                                        |     |
|---|--------------------------------------------------------|-----|
| ▼ | Numurs: 1<br>Statuss: Sagatavošanā<br>Veids: Noslēguma | ZIP |
|---|--------------------------------------------------------|-----|

Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā iekļauto informāciju apstiprinu, ka:

- 1) maksājuma pieprasījumā norādītās darbības atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir pieejami;
- 2) ir ievērotas valsts atbalsta un vides aizsardzības prasības;
- 3) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgums;
- 4) projekta īstenošanas vietā nav īstenotas un nav plānots īstenot aktivitātes, kas pārkāpj ar projekta iesniegumā planotajām darbībām, t.sk. to īstenošanai nav saņemts atbalsts citu programmu ietvaros;
- 5) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā (attiecināms juridiskām personām);
- 6) ir nodrošināta atbilstība pašvaldības saistošo noteikumu prasību izpildei attiecībā uz siltumapgādes iekārtu uzstādīšanu, tai skaitā ir saņemtas nepieciešamās atļaujas un nodrošināta pašvaldības teritoriālā plānojuma prasību ievērošana, kā arī projekta ietvaros projektā noteiktā apmērā tiks sasniegts daļiņu PM2,5 samazinājums un ir saņemtas visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kas nepieciešamas, lai veiktu iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu (ja attiecināms);
- 7) maksājuma pieprasījuma, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma elektroniskā versija (ja tā jāiesniedz saskaņā ar līgumu) atbilst oriģināliem;
- 8) visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami atbilstoši finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes līgumā nosacītajam termiņam;
- 9) neiebildīgu projektu raksturojošās informācijas publicēšanai atbilstoši Regulas Nr.2021/1060 47. un 50.panta 1.punkta d)apakšpunktam. Sadarbības iestāde publicē informāciju par projektu Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē, ņemot vērā Finanšu ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas;
- 10) pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa;
- 11) centralizētā siltumapgādes sistēma atbilst efektīvai centralizētai siltumapgādes sistēmai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 169 45. punktu (attiecināms pirmā un ceturtā uzsaukuma projektiem);
- 13) iegādātās biomasas sadedzināšanas iekārtās par kurināmo izmantos biomasas kurināmo no mazvērtīgās koksnes un koksnes atlikumiem (koksnes granulas) (attiecināms trešās un ceturtās kartas uzsaukuma projektiem);
- 14) ievēroti nosacījumi, ka būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir noteikts pienākums, ka projekta ietvaros radītie elektronisko iekārtu atkritumi un citi atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir nodrošināta to savākšana, atkalizmantošana, sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai, pārstrāde vai reģenerācija sadarbībā ar attiecīgu piesārņojošās darbības atļaujas saņēmēju komersantu.
- 15) ievēroti nosacījumi, ka būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir noteikts pienākums, ka azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu (ja attiecināms)

Esmu informēts, ka Eiropas Komisija, vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, revīzijas iestāde vai sadarbības iestāde, ja nepieciešams, veic pārbaudi, un piekritu pārbaudes veikšanai.

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs

Amats\*

Vārds, Uzvārds

Piem. īpašnieks, pilnvarotā persona, projekta vadītājs

☐ Piekritu augstāk minētajam apliecinājumam

Apstiprināt un iesniegt

Atgriezties



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## Pamatojošie dokumenti saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu (I)

- **Iekārtas fotofiksācija** no diviem atšķirīgiem rakursiem;
- **Iekārtu marķējuma** fotofiksācija ar iekārtas parametriem, instrukcijas, garantijas, energomarķējumi;
- **Pieņemšanas nodošanas akts** (ietver adresi, iekārtas parametrus, apliecina ieregulēšanu, darboties spēju un lietotāja instruktažas veikšanu);
- Ja finansējuma saņēmējs iekārtu uzstādījis bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina **būvspeciālists attiecīgajā jomā**.
- **BIS numurs**, ja ierosināts būvniecības process.

Siltumsūkņa uzstādīšana  
(zeme-ūdens, ūdens-  
ūdens, gaiss-ūdens vai  
gaiss-gaiss)



- **Fotofiksācija pieslēgumam** centralizētajai siltumapgādes sistēmai vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem;
- **Pieņemšanas nodošanas akts** (ietver adresi, apjomus, uzstādīto sistēmu parametrus, apliecina iekārtu kopuma ieregulēšanu un lietotāja instruktažas veikšanu);
- Sabiedriskā siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja **izziņu/aktu** saskaņā ar metodikas 14.2.3. punktu;
- Informāciju par būvniecības informācijas sistēmas tehnisko dokumentāciju (**BIS numurs**).

Pieslēgums centralizētajai  
siltumapgādes sistēmai



- **Iekārtas fotofiksācija** no diviem atšķirīgiem rakursiem;
- **Iekārtu marķējuma** fotofiksācija ar iekārtas parametriem, instrukcijas, garantijas, energomarķējumi;
- Granulu biomasas apkures katla **pieņemšanas nodošanas aktā** iekļauj uzstādītās iekārtas daļiņu emisijas telpu apsildes sezonā rādītāju saskaņā ar metodikas 14.1.2. punktu;
- Ja finansējuma saņēmējs iekārtu uzstādījis bez ražotāja vai uzstādītāja iesaistes, pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina **būvspeciālists attiecīgajā jomā**.

Koksnes biomasas apkures  
katla uzstādīšana



+ apkures sistēma ar sildelementiem  
(radiatori, siltās grīdas)

- Apkures sistēmas ar sildelementem **fotofiksāciju**;
- **BIS numurs**, ja ierosināts būvniecības process.



+ saules paneļu sistēma

- Saules paneļu **fotofiksācija**;
- Saules paneļu **marķējuma fotofiksācija** ar iekārtas parametriem;
- **Pieņemšanas nodošanas akts** (ietver adresi, iekārtas parametrus, apliecina ieregulēšanu, darboties spēju un lietotāja instruktažas veikšanu);
- AS “Sadales tīkls” **izziņa** saskaņā ar metodikas 14.1.3. un 14.3.3. punktu;



+ centralizētās siltumapgādes apkures sadales  
sistēmas ar sildelementiem un/vai karstā ūdens  
sadales sistēmas

- **Fotofiksācija** pieslēgumam centralizētajai siltumapgādes sistēmai (siltummezgls);
- **Fotofiksācija** pieslēgumam centralizētajai siltumapgādes sistēmai apkures sadales sistēmai ar sildelementiem;
- **Fotofiksācija** pieslēgumam centralizētajai siltumapgādes sistēmai karstā ūdens sadales sistēmai.



<sup>1</sup> Metodika mājāsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai (25.07.2025. redakcija)



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## Pamatojošie dokumenti saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu (II)

### APKURES KATLI AR CIETO KURINĀMO

**IEGĀDĀJOTIES** **APKURES KATLU,**  
**PĀRLIECINIES:**

**VAI TAS IR ATBILSTOŠS**

- māsaimniecības vajadzībām
- valsts atbalsta programmas nosacījumiem

**VAI IR SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR**

- rekomendēto kurināmo
- lietderīgo siltuma jaudu kW
- lietderības koeficientu %
- emisijām telpu apsildes sezonā mg/m<sup>3</sup>
- telpu apsildes sezonas energoefektivitāti %

**VAI IR PIEVIENOTA**

- tehniskās apkopes instrukcija
- lietošanas un uzstādīšanas instrukcija
- energomarkējums un ražojuma datu lapa

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

<https://lvportals.lv/dienaskartiba/344768-ptac-ieteikumi-pateretajiem-izveloties-apkures-katlus-2022>

Uzstādot apkures katlu iesniedzamā dokumentācijā:

- ✓ iekļauj uzstādītās **iekārtas daļiņu emisijas** telpu apsildes sezonā **rādītāju** ( $\leq 40 \text{ mg/m}^3$ );
- ✓ iekļauj atbilstību ekodizaina prasībām, kas noteiktas regulās [\(ES\) 2015/1189](#) un [\(ES\) 2015/1185](#);
- ✓ iekārtas energoefektivitātes klases **energomarkējumu**.

| Ekodizaina prasības                                                        | Energomarkējuma prasības                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cietā kurināmā katli<br><a href="#">(ES) 2015/1189</a>                     | Cietā kurināmā katli<br><a href="#">(ES) 2015/1187</a>                     |
| Cietā kurināmā katli<br>(granulu kamīns)<br><a href="#">(ES) 2015/1185</a> | Cietā kurināmā katli<br>(granulu kamīns)<br>(ES) <a href="#">2015/1186</a> |


<sup>1</sup> Metodika māsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai (25.07.2025. redakcija)



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra


## Pamatojošie dokumenti saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu (III)

### APKURES KATLA ENERGOMARĶĒJUMS



Granulu katla  
energomarķējums<sup>2</sup>  
ar nominālo siltuma  
jaudu (kW)

19 kW



Granulu kamīna  
energomarķējums<sup>3</sup> -  
nominālo jaudu nosaka  
pēc energomarķējumā  
norādītās netiešās siltuma  
jaudas (kW)

0,8  
kW

9,5  
kW

- ✓ [EPREL](#) — Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrs.
- ✓ Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar metodiku<sup>1</sup> nosakāmas atbilstoši **iekārtas nominālajai jaudai**.
- ✓ projektā plānotais granulu katls (kamīns) atbilst **vismaz A+** energoefektivitātes klasei.

<sup>1</sup> Metodika mājāsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai (25.07.2025. redakcija)

<sup>2</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu.


<sup>3</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu.



Centrālā finanšu un  
ligumu aģentūra

## Pamatojošie dokumenti saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu (IV)

### SILTUMSŪKŅA ENERGOMARĶĒJUMS (IZŅEMOT GAISS-GAISS SILTUMSŪKŅI)



1. Iekārtas ražotājs un modelis
2. Telpu apsildes funkcija
3. Iekārtas darbības parametri pie apkures siltumnesēja temperatūras 55 °C (radiatori)
4. Iekārtas darbības parametri pie apkures siltumnesēja temperatūras 35 °C (apsildāmās grīdas)
5. Energoefektivitātes klase norādītajos klimatiskajos apstākļos, izmantojot 55 °C siltumnesēja temperatūru
6. Energoefektivitātes klase norādītajos klimatiskajos apstākļos, izmantojot 35 °C siltumnesēja temperatūru
7. Trokšņu līmenis telpā jeb siltumsūkņa iekšējam blokam, decibelos
8. Trokšņu līmenis ārpus telpām jeb siltumsūkņa ārējam blokam, decibelos
9. Nominālā siltuma jauda aukstos, vidējos un siltos klimatiskajos apstākļos pie 55 °C siltumnesēja temperatūras, kilovatos
10. Nominālā siltuma jauda aukstos, vidējos un siltos klimatiskajos apstākļos pie 35 °C siltumnesēja temperatūras, kilovatos
11. Eiropas klimatiskā karte, kur attēlotas trīs indikatīvas temperatūru zonas – auksta, vidēja un silta

Energomarķējumu piešķir gaisss-ūdens siltumsūkņiem un zemes siltumsūkņiem.

- ✓ [EPREL](#) — Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrs.
- ✓ Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar metodiku<sup>1</sup> nosakāmas atbilstoši **iekārtas nominālajai jaudai**.
- ✓ Eiropas Komisijas [regula Nr.811/2013<sup>2</sup>](#) paredz, ka nominālā siltuma jauda ir deklarētā siltuma jauda, kas nodrošina telpu apsildi un, attiecīgos gadījumos, ūdens uzsildīšanu **nominālos standartapstākļos**.
- ✓ “Nominālie standartapstākļi” ir sildītāju ekspluatācijas apstākļi vidējos klimatiskajos apstākļos, kuros nosaka to nominālo siltuma jaudu, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti un akustiskās jaudas līmeni”.
- ✓ Apstiprinot iekārtas nominālo jaudu tiks ņemta vērā siltumsūkņa maksimālā aprēķinātā siltuma jauda pie izvēlētās siltumnesēja temperatūras (+35 °C vai +55 °C) **aukstākajai klimatiskajai zonai (Baltija, Skandināvija)**;
- ✓ Par siltumsūkņiem un energomarķējumu [palīgmateriāls](#).

<https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/energomarkejums/>

<sup>1</sup> Metodika mājaisaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai (25.07.2025. redakcija)


<sup>2</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## Pamatojošie dokumenti saskaņā ar metodikas<sup>1</sup> 14.punktu (IV)

### GAISS – GAISS SILTUMSŪKŅA ENERGOMARĶĒJUMS



- ✓ [EPREL](#) — Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrs.
- ✓ Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar metodiku<sup>1</sup> nosakāmas atbilstoši **iekārtas nominālajai jaudai**.
- ✓ Eiropas Komisijas [regula Nr. 626/2011](#)<sup>2</sup> paredz, ka nominālā jauda ir ražotāja deklarētā tvaika kompresijas cikla dzesēšanas vai sildīšanas jauda, ja ierīcei nav dzesēšanas funkcijas, pie nominālajiem standartapstākļiem.
- ✓ “Nominālie standartapstākļi” ir iekštelpas un ārvides temperatūras kombinācija, kas raksturo ekspluatācijas apstākļus, nosakot akustiskās jaudas līmeni, nominālo jaudu, nominālo gaisa plūsmas ātrumu, īpatnējo energoefektivitātes koeficientu un/vai īpatnējo efektivitātes koeficientu.
- ✓ Apstiprinot iekārtas nominālo jaudu tiks ņemta vērā siltumsūkņa maksimālā aprēķinātā siltuma jauda **aukstākajai klimatiskajai zonai (Baltija, Skandināvija)**;

<sup>1</sup> Metodika mājāsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai (25.07.2025. redakcija)

<sup>2</sup> Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011 ( 2011. gada 4. maijs ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## UZRAUDZĪBA UN PĀRBAUDES



Projekta īstenošanas laikā izlases veidā tiks veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā (informējam vismaz 5 darba dienas iepriekš, vienojoties par laiku);



Pārbaudes galvenais mērķis - pārlicināties par projektā iegādāto iekārtu ilgtspēju un uzturēšanu;



5 gadus jānodrošina projekta ilgtspēja, dokumentu glabāšanas termiņš – 5 gadi (vai 10 gadi, ja piešķirts *de minimis* atbalsts).



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## PROJEKTA VADĪBA



Katram projektam tiek nozīmēts CFLA projektu vadītājs, ar ko sazināties jautājumu un neskaidrību gadījumā



Darbību veikšana jāveic projektā plānotajā termiņā, bet izmaiņu gadījumā jāinformē CFLA



Visas darbības jāpabeidz līdz  
**2025.gada 31.decembrim**



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

**Veiksmīgi īstenot darbības un iesniegt maksājuma pieprasījumu!**



Līdzfinansē  
Eiropas Savienība

