

#ESfondi energoefektivitātei apstrādes rūpniecībā - gaidāmās izmaiņas



4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārtā

projektu iesniegšanas **termiņš pagarināts līdz 2020. gada 1. oktobrim**


ATTIECINĀMO IZMAKSU aprēķina izmaiņu piemērs

LĪDZ ŠIM a) apakšpunkts*:



PĒC GROZĪJUMIEM **:

- daļa izmaksu kā līdz šim - a) apakšpunkts
- daļa izmaksu atbilstoši b) apakšpunktam:



NB! Attēlots izmaksu aprēķina izmaiņu princips, attiecināmo izmaksu apmēru ietekmē arī atbilstība Ministru kabineta noteikumu attiecināmo izmaksu pozīcijām un izmaksu limiti.

*Regulas 651/2014 38. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

** Regulas 651/2014 38. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts.

IZMAKSU POZĪCIJU ATBILSTĪBA aprēķina metodei

MK noteikumu Nr.506 attiecināmo izmaksu pozīcija	Izmaiņas neietekmē	a) apakšpunkts	b) apakšpunkts
26.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde	X		
26.2. Autoruzraudzība un būvuzraudzība			
26.3. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas			
26.4. Ēkas pārbūves vai vienkāršotās atjaunošanas darbi	X	X	
26.5. Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve, izveide		Inženiersistēmas, kas nepieciešamas ēkas funkcionalitātei	Inženiersistēmas, kas nepieciešamas iekārtu funkcionalitātei
26.6. Būvlaukuma sakārtošana	X	X	
26.7. Apgaismojums	X	X	
26.8. Iekārtu aizstāšana (attiecināmas tikai AER izmantojošas iekārtas!)			X
26.9. Sekundāro ER atgūšanas iekārtas	X	X	
26.10. AER izmantojoši ražošanas avoti		Avotu – saules paneļu, kolektoru - izveide	Avotu nomaiņa, avotu – apkures katlu – izveide
26.11. Siltum/aukstumtīklu rekonstrukcija		Inženiersistēmas, kas nepieciešamas ēkas funkcionalitātei	Inženiersistēmas, kas nepieciešamas iekārtu funkcionalitātei
26.12. Iekārtu uzstādīšana			X

REFERENCES IEKĀRTU izmaksu noteikšana


Pamata scenārijs

Ekonomikas ministrija izstrādā pētījumu pa iekārtu grupām un tehniskajiem parametriem, piemēram, jaudu, nosakot references iekārtas cenu. Pētījuma rezultāti tiek publicēti un ir izmantojami attiecināmo izmaksu aprēķinā.

Papildu iespēja

Ja Ekonomikas ministrijas pētījuma rezultāti neatbilst konkrētā projekta specifikai vai iesniedzējam ir pieejama informācija par tirgū esošām lētākām references iekārtām, iesniedzējs var sagatavot un projekta iesniegumam pievienot savu pamatojumu – izpēti par projektā paredzētās iekārtas references iekārtu cenu – un atbilstoši veikt attiecināmo izmaksu aprēķinu.

TĀLĀKIE SOĻI



* Jau iesniegtos projektu iesniegumus CFLA atgriezīs statusā «Sagatavošanā», tādējādi aktivizējot projekta iesniegumu labošanu. Pēc precizējumiem projekta iesniegums atkārtoti jāiesniedz, taču faktiskais iesniegšanas datums saglabājas sākotnējais, t.sk. attiecībā uz stimulējošās ietekmes nosacījumu izpildi.